

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AE96.H08134

Срок действия с 12.12.2016г.

по 11.12.2019г.

№ 2121240

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11AE96
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ АНО "ЦСД СИБТЕСТ"
630091, Россия, г. Новосибирск, ул. Крылова, 26, оф. 525, тел. (383)211-96-65, факс (383)211-96-56,
E-mail: sibtest@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ Биологически активная добавка к пище
"Фиточай Алтай №2 (Для женщин. С "боровой маткой")"
ТУ 10.89.19-002-53177000-2016 (идентичны ТУ 9198-002-53177000-05 с изм. №1, №2,
№3)
Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):

10.89.19.210

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 10.89.19-002-53177000-2016, п.2

КОД ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Алтайский кедр". ИНН:2225080658
Россия, 656906, Алтайский край, г.Барнаул, р.п. Южный, ул.Герцена,15

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "Алтайский кедр". ИНН:2225080658
Россия, 656906, Алтайский край, г.Барнаул, р.п. Южный, ул.Герцена,15, тел. (3852)67-22-77

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 69920 от 17.10.2016 г. Аккредитованный Испытательный
Лабораторный Центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае", 656049, Алтайский край,
г.Барнаул, пер.Радищева, 50 Зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU.0001.510262 от 13.05.2015г.
Бессрочный; свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.88.003.Е.005648.11.16 от 29.11.2016 г. ФС
Роспотребнадзора: 127994, г.Москва, Вадковский пер., 18, стр. 5,7

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на маркировочном
этикетке и в товаросопроводительной документации, согласно Положению о знаке (утв. 29.06.1998г. № 50) с
надписью "Добровольная сертификация". Инспекционный контроль один раз в год. Продукция прошла процедуру
подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О
безопасности пищевой продукции".

Схема сертификации № 3.

Руководитель органа

Н.И. Марченко

инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт

подпись

О.Г. Полякова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации